

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ

“ТЕРМОЛЭНД”

THERMO LAND

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУФ “ТЕРМОЛЭНД”

ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕСКАРКАСНОЙ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ “ТЕРМОЛЭНД”



Основные особенности:

1. Применение комплекта крепления с шайбой скрытого монтажа и крышкой позволяет уменьшить количество крепежа панели и сократить применение фасонных элементов.

2. Использование внутреннего нащельника горизонтального разрыва с перфорацией придаст фасаду более технологичный и современный облик.

3. Применение верхнего откоса с перфорацией позволило уменьшить стоимость и упростить монтаж элементов обрамления оконного проема.

4. Снижена металлоемкость, путем отказа от основных выступающих, массивных фасонных элементов.



ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕСКАРКАСНОЙ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ “ТЕРМОЛЭНД”







ФРАГМЕНТ ФАСАДА С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ “ТЕРМОЛЭНД 2.0”



ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРХНЕГО ОТКОСА С ПЕРФОРАЦИЕЙ ПОЗВОЛИЛО УСКОРИТЬ МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННОГО ПРОЕМА

СХЕМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ СУФ “ТЕРМОЛЭНД 2.0”



Комплект крепления фасадной панели

Дюбель для крепления утеплителя

Ламель

Точность проектных замеров обеспечивается применением современнейших геодезических приборов.

Высокая скорость монтажа определена заводской готовностью комплекта фасада здания, минимальными подрезками на строй-площадке.

Разметка паналей проводится по монтажным схемам перед подъемом изделия к месту закрепления.

Понедельник

Вторник

Среда

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ

Облицовочный слой фасадной панели
выполняется из стального листа с тремя видами профилирования.
Наружное покрытие – красочный слой в соответствии с каталогом цветов RAL.

Так же изготавливаются панели с облицовочным слоем
с покрытием по технологии PRINTECH
(более 80 рисунков поверхности)

ВИДЫ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ

Трапеция

Канавка RIB-100

Микроволна MICRO RIB

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТИ С ПОКРЫТИЕМ PRINTECH

RAL 8025	RAL 8017	RAL 6002	RAL 6019	RAL 5005	RAL 5024	RAL 2004	RAL 3003	RAL 3012	RAL 1015	RAL 1017	RAL 1018	RAL 7004	RAL 9010

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРИРУЮЩИХ СИСТЕМ

	СУФ «ТЕРМОЛЭНД»	РАЗНИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ	КЛАССИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ	0,98	>30%	0,7
СКОРОСТЬ МОНТАЖА, КВ.М/ СМЕНА/1 РАБОЧИЙ	15	> 5 РАЗ	3
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОГРАЖДАЮЩУЮ КОНСТРУКЦИЮ, ОТВЕРСТИЙ /КВ.М	3,5	< 8 РАЗ	25
ВЕС СИСТЕМЫ, КГ/КВ.М	11,4	< 3 РАЗА	32

Уникальные характеристики СУФ «Термолэнд» делают ее единственно возможной для применения на изношенных, слабонесущих и ветхих зданиях. Уменьшается риск перехода их в аварийное состояние. Особенно актуально для панельных «хрущевок». Подтвержденная долговечность СУФ «Термолэнд» более 35 лет.
Эффективная экономия энергоресурсов в отопительный период свыше 33%.
Система СУФ «Термолэнд» защищена патентами Российской федерации.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУФ “ТЕРМОЛЭНД”

Московская область
г. Клин
ул. Карла Маркса. 88

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУФ “ТЕРМОЛЭНД”

Московская область
г. Коломна
ул. Полянская 11

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУФ “ТЕРМОЛЭНД”

Московская область
г. Бронницы
ул. Москворецкая 6

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУФ “ТЕРМОЛЭНД”

Московская область,
г. Коломна
ул. Козлова д. 1

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУФ “ТЕРМОЛЭНД”

Московская область,
Коломенский район
п. Сосновый бор.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУФ “ТЕРМОЛЭНД”

Московская область
Клинский район
Клин-9

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУФ “ТЕРМОЛЭНД”

Новосибирская область. г. Искитим

о. Сахалин. г. Паранайск

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУФ “ТЕРМОЛЭНД”

г. Москва
Мичуринский проспект д. 74
Федеральный научный центр
детской психоневрологии.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУФ “ТЕРМОЛЭНД”

Московская область
г. Павловский Посад.
Реконструкция фасада
детской больницы.

ПРИМЕНЕНИЕ СУФ “ТЕРМОЛЭНД” В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Новосибирск
мкрн Тулинское

ПРИМЕНЕНИЕ СУФ “ТЕРМОЛЭНД“ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Московская область
Новосибирская область
Омская область

ПРИМЕНЕНИЕ СУФ “ТЕРМОЛЭНД“ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ

Новосибирская область
Алтайский край

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУФ “ТЕРМОЛЭНД”

630041, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, УЛ. 2-Я СТАНЦИОННАЯ, 21
ТЕЛ.: +7 (383) 362-07-17 FP@REGIONTRADE.RU

WWW. REGIONTRADE.RU

МОСКВА
+7 (495) 665-69-74 , MSK@REGIONTRADE.RU

НОВОСИБИРСК
+7 (383) 362-07-17, FP@REGIONTRADE.RU